



Staňte se pánem svého času

Xenter 125 je zároveň praktický i stylový. Je předurčen k tomu, aby vám pomohl s bezproblémovou dopravou po městě. Nabízí vzpřímenou jízdní pozici a plochý nášlap, který je zárukou pohodlné jízdy. Velká kola vám navíc dodají jistotu při jízdě.

Dvojitý světlomet a zadní světlo s technologií LED přispívají k celkovému stylu – a najdete zde dostatek úložného prostoru. Xenter je poháněn spolehlivým a úsporným čtyřtákním čtyřventilovým motorem o objemu 125 ccm, který mu dává svižný výkon s výbornou spotřebou.

Sdružený brzdový systém se stará o plynulé zastavení, odpružení Monocross a prošívané dvojité sedlo pak zajišťuje, že se nenápadný skútr Xenter 125 řadí mezi nejpohodlnější modely v segmentu městských dopravních prostředků.



- Elegantní a stylový dopravní prostředek do města na velkých kolech
- Pohodlné prošívané sedlo s vysoce přilnavým potahem
- Dvojitý světlomet a zadní LED světlo
- Úsporný čtyřtákní motor o objemu 125 ccm splňující emisní normu EU4
- Lehká slitinová 16palcová pětipaprsková kola
- Pokročilé zadní odpružení Monocross
- Teleskopická přední vidlice s plynulým odpružením
- Sdružený brzdový systém
- 267mm přední kotoučová brzda a 150mm zadní bubnová brzda
- Pohodlný a úžasně prostorný plochý nášlap
- Propracovaný přístrojový LCD panel
- Dostatek úložného prostoru a vylepšená povrchová úprava



Stylový dopravní prostředek do města

Skútr Xenter 125 představuje ideální dopravní prostředek do města. Jeho velká kola vám zajistí pohodlnou jízdu i na nerovné vozovce. Díky tomuto důmyslně postavenému městskému dopravnímu prostředku se stanete pány svého času. Xenter 125, vybavený výkonným dvojitým světlometem a zadním LED světlem, spojuje moderní styl s každodenní praktičností.



Pohodlný, prostorný a praktický

Dokonale plochý nášlap a téměř plochý čelní panel umožňují uvolněnou jízdní pozici, prošívané sedlo špičkové kvality s vysoce přilnavým potahem zaručuje, že se vám pojede skutečně pohodlně. Prostorný odkládací prostor pro přílbu pod sedlem, úložná schránka na malé předměty, háček pro uchycení tašky a zadní nosič na zavazadla vám poskytnou dostatek úložného prostoru.



Velká 16palcová pětipaprsková kola

Lehká 16palcová kola skútru Xenter 125 jsou zárukou elegantního vzhledu a navíc pohodlné a stabilní jízdy dokonce i na nerovné vozovce. Tato pětipaprsková kola jsou vyrobena z lehké slitiny. Přední kolo o šířce 100 mm a zadní o šířce 120 mm mají skvělou přilnavost i odolnost vůči opotřebení.



Pokročilé zadní odpružení Monocross

Pokročilé zadní odpružení Monocross s jedním tlumičem vychází z technického provedení špičkového skútru TMAX společnosti Yamaha. Zajistí vám dokonale plynulou jízdu i na nerovných městských cestách. Pokud k tomu připočteme teleskopickou přední vidlici s plynulým odpružením a velká 16palcová kola, je Xenter 125 stvořen k tomu, aby vám při každé jízdě nabídl plynulou a sebejistou jízdu.



Kapalinou chlazený čtyřtákní motor o objemu 125 ccm splňující požadavky emisní normy EURO 4

Skútr Xenter 125 pohání svižný, kapalinou chlazený čtyřtákní čtyřventilový motor o objemu 125 ccm, při rozjezdu z místa proto skvěle zrychluje. Jeho účinný systém vstřikování paliva se postará o příznivou spotřebu a nízké emise. Protože má tato kompaktní hnací jednotka i vyvažovací hřídel zajišťující jeho plynulejší a tišší chod, nabídne vám dokonale pohodlnou jízdu.



Sdružený brzdový systém

Velká přední kotoučová brzda o průměru 267 mm a zadní 150mm bubnová brzda zajišťují výrazný a účinný brzdový výkon. Aby byla jízda na tomto stylovém skútru na velkých kolech sebejistá a zastavování plynulejší, je vybaven sdruženým brzdovým systémem, který automaticky vyvažuje veškeré zásahy jezdce.

Motor

Typ motoru	jednoválec;4taktní;kapalinou chlazený;SOHC;4ventilový
Zdvihový objem	125cc
Vrtání x zdvih	52.0 x 58.7
Kompresní poměr	11.0 : 1
Maximální výkon	9.2 kW @ 7,500 ot/min
Maximální točivý moment	11.9 Nm @ 7,250 ot/min
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém	Vstřikování paliva
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	automatická s variátorem

Podvozek

Systém předního odpružení	teleskopická vidlice
Přední zdvih	100 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice
Zadní zdvih	92 mm
Přední brzda	Hydraulická kotoučová, Ø267 mm
Zadní brzda	bubnová, Ø150 mm
Přední pneumatika	100/80-16
Zadní pneumatika	120/80-16

Rozměry

Celková délka	1,990 mm
Celková šířka	690 mm
Celková výška	1,135 mm
Výška sedla	785 mm
Rozvor kol	1,385 mm
Minimální světlá výška	140 mm
Mokrá hmotnost	142kg
Kapacita palivové nádrže	8L

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.