



Oživte svou jízdu


Pro tento špičkový sportovně cestovní motocykl prakticky neexistují omezení pro místa, kam byste chtěli jet. Díky svému vynikajícímu řadovému čtyřválcí o objemu 1 298 ccm a hliníkovému rámu představuje motocykl FJR1300AS způsob, jak překonávat velké vzdálenosti.

Moderní systém řazení rychlostních stupňů bez spojky YCC-S společnosti Yamaha ve spojení s šestistupňovou převodovkou zaručuje, že během jízdy vynaložíte méně psychické i fyzické energie, takže dorazíte do cíle ve větší pohodě.

Elektronicky nastavitelné odpružení vám umožňuje okamžitě vyladit motocykl podle daných podmínek. Tento špičkový motocykl kategorie Sport Tourer, vybavený osvětlením využívajícím technologii LED a adaptivními světly pro přisvěcování do zatáček je vždy připraven dovést vás kamkoli budete chtít.



- Řadový čtyřválec o objemu 1 298 ccm s hladkým chodem a technologií YCC-T
- Hliníkový rám sportovního typu pro pohotové ovládání
- Plně nastavitelná přední část, kapotáž, sedadlo a řídítka
- Yamaha D-MODE pro měkčí nebo tvrdší výkon
- Systém tempomatu se snadným ovládáním
- Systém kontroly trakce (TCS) s možností přepínání
- Velká palivová nádrž o objemu 25 litrů umožňuje prodloužit dojezdovou vzdálenost
- Čistý systém hřídelového pohonu s tichým chodem
- Elektronicky nastavitelné odpružení a obrácená vidlice
- Postranní kryty, vyhřívané rukojeti a 12V



Šestistupňová převodovka

Model FJR1300AS je vybaven šestistupňovou převodovkou, která jezdcům umožňuje optimálně využívat přebytek točivého momentu k mimořádně rychlé akceleraci – 6. rychlostní stupeň pak zajišťuje nižší otáčky při vysokých cestovních rychlostech. V kombinaci se systémem YCC-S pro řazení rychlostních stupňů bez spojky umožňuje rychlou, efektivní a zábavnou jízdu na jakoukoli vzdálenost.



Vysoce výkonný řadový čtyřválec o objemu 1 298 ccm

Pokročilý výkonný řadový čtyřválec vybavený technologií YCC-T (procesorem řízená škrticí klapka Yamaha) zajišťuje vynikající sportovní výkon. Jeho vysoký točivý moment poskytuje mohutnou akceleraci na všechny převodové stupně a působivý špičkový výkon vám umožní zdat velké vzdálenosti, aniž byste se příliš namáhali.



Řazení rychlostních stupňů bez spojky

Model FJR1300AS se odlišuje jedinečným systémem procesorem řízeného řazení společnosti Yamaha (YCC-S): umožňuje přepřadit rychlost levou nohou nebo palcem, aniž byste se dotkli spojkové páčky. A protože je tento systém také rychlý a vyznačuje se snadnou obsluhou, snižuje únavu na dlouhých cestách. A „režim zastavení“ automaticky přepřadí na 1. rychlostní stupeň, jakmile zastavíte.



Kompletní LED osvětlení je doplněno světly pro přisvětlování do zatáček

Dva samostatné světlomety jsou vybaveny čtyřmi kompaktními a výkonnými osvětlovacími jednotkami s technologií LED. Obrysová světla LED a sestava zadních světel LED podtrhují špičkové technické parametry motocyklu FJR. A díky adaptivním světlům pro přisvětlování do zatáček, která se rozsvěčují při náklonu motocyklu, představuje model FJR1300AE jeden z nejlépe vybavených motocyklů ve své třídě.



Pokročilé elektronické systémy ovládání

Model FJR1300AS je vybaven systémem kontroly trakce (TCS) a tempomatem. Systém Yamaha D-mode vám umožní upravit výkon motoru pro uvolněnou nebo sportovní jízdu a elektronicky nastavitelný systém odpružení usnadňuje a urychluje vyladění podvozku.



Přední vidlice USD

Model FJR1300AS je vybaven technicky vyspělou přední vidlicí USD, která tvoří nedílnou součást nového systému elektronicky nastavitelného systému odpružení. Přední vidlici lze elektronicky nastavit společně se zadním tlumičem tak, aby odpružení vyhovovalo různým zátěžím a jízdním podmínkám. Jezdec si svůj systém může vyladit během několika sekund.

Motor

Typ motoru	kapalinou chlazený;4taktní;4ventilový;DOHC;paralelní čtyřválec s náklonem dopředu
Zdvihový objem	1,298cc
Vrtání x zdvih	79.0 x 66.2
Kompresní poměr	10.8 : 1
Maximální výkon	107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm
Maximální točivý moment	138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky	mokrý;vícelamelová s vinutými pružinami
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	stálý záběr;6rychlostní
Koncový převod	Kardan
Fuel consumption	6.2l/100km
CO2 emission	140g/km
Karburátor	Vstřikování paliva

Podvozek

Rám	Hliník;Tvar diamantu
Úhel sklonu	26°
Stopa	109mm
Systém předního odpružení	Upside-down telescopic fork, Ø48mm trubka, nastavitelné předtížení, komprese a tlumení odskoků
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice;(kloubové odpružení)
Přední zdvih	135 mm
Zadní zdvih	125 mm
Přední brzda	Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø320 mm
Zadní brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø282 mm
Přední pneumatika	120/70 ZR17M/C (58W)
Zadní pneumatika	180/55 ZR17M/C (73W)

Rozměry

Celková délka	2,230 mm
Celková šířka	750 mm
Celková výška	1,325/1,455 mm
Výška sedla	805/825 mm
Rozvor kol	1,545 mm
Minimální světlá výška	125 mm
Mokrý hmotnost včetně náplní	296 kg
Kapacita palivové nádrže	25Litry
Kapacita olejové nádrže	4.9litry

FJR1300AS je původní motocykl Yamaha vybavený balíčkem příslušenství Genuine Yamaha, který obsahuje kufry o objemu 30l v barvě motocyklu, prodávaný autorizovanými dealery Yamaha.

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.