



Sportovní srdce. Cestovatelská duše.


Jízda na motocykl přináší životní styl, který vám umožňuje naplno vnímat svět kolem vás a vidět různá místa z jiné perspektivy – všude, kam vyrazíte.

Tracer 900 dokáže díky svému dynamickému výkonu a ucelené výbavě při každé jízdě nabídnout nepřeborný výběr možností. Kompaktní tříválcový motor o objemu 847 ccm dodává vysoký, lineární točivý moment vás vždycky dokáže nadchnout. Díky lehkému hliníkovému rámu a pokročilé elektronice je tento všestranný sportovně cestovní model jedním z nejagilnějších a nejúžasnějších motocyklů ve své třídě.

Tracer 900 se svou aerodynamickou kapotáží, velkým nastavitelným štítem, velkokapacitní 18litrovou palivovou nádrží pro dlouhý dojezd a ergonomicky navrženým podvozkem vám dokáže podstatně přiblížit každé místo v Evropě.



- Štíhlý a lehký hliníkový rám litý pod tlakem metodou CF
- Velkokapacitní 18litrová palivová nádrž pro dlouhý dojezd
- Antihoppingová spojka (A&S), systémy D-MODE, TCS, ABS
- Hlavní stojan jako standardní vybavení
- Integrované úchyty pro boční kufry
- Vysoká úroveň pohodlí pro jezdce i spolujezdce
- Stylový a dynamický design sportovně cestovní kapotáže
- Ergonomický rám a účinná ochrana proti větru
- Kompaktní tříválcový motor o objemu 847 ccm s vysokým točivým momentem
- Dlouhá kyvná vidlice zlepšuje stabilitu a obratnost
- Velký sportovně cestovní štít



Tříválcový motor o objemu 847 ccm s vysokým točivým momentem

Srdcem modelu Tracer 900 je tříválcový motor o objemu 847 ccm, který dodává lineární točivý moment už od nízkých otáček a poskytuje velký výkon při vysokých otáčkách. Kompaktní, lehký motor vybavený kovanými písty a válci s posunutým uspořádáním je připraven vrátit vašim zážitkům na dvou kolech vašeň a emoce.



Dynamický, vysoce kvalitní design kapotáže

Dynamický design kapotáže velmi oblíbeného sportovně cestovního motocyklu Tracer 900 kombinuje agresivní sportovní charakter s vynikající ochranou před větrem a vlivy počasí a dodává mu prestižní vzhled. Vysoce kvalitní panely kapotáže plynule navazují na krásně tvarovanou palivovou nádrž. Díky tomuto plně integrovanému vzhledu vznikl jeden z nejžádanějších motocyklů ve své třídě.



Jízdní komfort a ochrana proti větru

Ať už na modelu Tracer 900 vyrazíte na úchvatnou jízdu do hor nebo se na něm chystáte na dlouhou cestu, můžete se spolehnout na vysokou úroveň pohodlí a ochrany. Velký štít a kompaktní řídkta zajišťují lepší ochranu horní části těla před větrem. Ergonomicky tvarované sedlo, stupačky a madla pro spolujezdcе jsou zárukou, že každá jízda bude nyní ještě zábavnější.



Pokročilé elektronické řízení

K dosažení požadovaného jízdního projevu za různých podmínek můžete vybrat některý ze tří jízdních režimů systému D-MODE. Systém řízení trakce (TCS) s možností přepínání 3 režimů vám poskytne větší jistotu na kluzkém povrchu, systém ABS zabraňuje nežádoucímu zablokování kol při brzdění. A díky předem připravené kabeláži lze snadno instalovat volitelný systém rychlořazení.



Asistenční antihoppingová spojka (A&S)

Plynulejší řazení směrem dolů při vjíždění do zatáček zajišťuje modelu Tracer 900 asistenční antihoppingová spojka (A&S). Asistenční antihoppingová spojka pomáhá eliminovat rázy přenášené na převodovku vznikající při řazení dolů a udržovat stabilitu podvozku k zajištění lepší ovladatelnosti.



Tvarovaná velkokapacitní 18litrová palivová nádrž pro dlouhý dojezd

Model Tracer 900 je vybaven palivovou nádrží s velkým objemem 18 litrů, která poskytuje odhadovaný dojezd přes 300 km na jedno natankování. Tvar nádrže s úzkou střední částí a prohlubněmi pro kolena zvyšuje úroveň jízdního komfortu a podtrhuje moderní a agresivní vzhled tohoto stylového a všestranného sportovně cestovního motocyklu.

Motor

Typ motoru	3 válec;4taktní;kapalinou chlazený;DOHC;4ventilový
Zdvihový objem	847 cm ³
Vrtání x zdvih	78.0 x 59.1
Kompresní poměr	11.5 : 1
Maximální výkon	84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Maximální točivý moment	87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
System mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky	mokrý;vícelamelová
System zapalování	TCI
System startování	Elektrický
Převodovka	stálý záběr;6rychlostní
Koncový převod	Řetěz
Fuel consumption	5.5l/100km
CO2 emission	127g/km
Karburátor	Vstřikování paliva

Podvozek

Rám	Diamond
Úhel sklonu	24°
Stopa	100mm
System předního odpružení	Teleskopické vidlice
System zadního odpružení	kyvná vidlice;(kloubové odpružení)
Přední zdvih	137 mm
Zadní zdvih	142 mm
Přední brzda	Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø298 mm
Zadní brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm
Přední pneumatika	120/70ZR17M/C (58W)
Zadní pneumatika	180/55ZR17M/C (73W)

Rozměry

Celková délka	2,160 mm
Celková šířka	850 mm
Celková výška	1,375 mm max 1,430 mm
Výška sedla	850 mm max 865 mm
Rozvor kol	1,500 mm
Minimální světlá výška	135 mm
Mokrý hmotnost včetně náplní	214 kg
Kapacita palivové nádrže	18L
Kapacita olejové nádrže	3.4L

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.