



Technické parametry prémiového sportovně cestovního motocyklu.

Tracer 900GT je navržen pro jezdce jako vy, kteří požadují špičkový sportovně cestovní motocykl, který zaručuje co nejpříjemnější jízdu.

Tento prémiový model s plně nastavitelným systémem odpružení, příjemnou ergonomií, rychlořazením a tempomatem vám zaručí ještě lepší jízdní výkony. Sportovní srdce modelu Tracer 900GT v podobě motoru CP3 o objemu 847 ccm s vysokým točivým momentem a jeho duše cestovatele postavená na lehkém hliníkovém rámu zaručují, že každá jízda bude něčím výjimečná.

Tento prestižní sportovně cestovní motocykl nabízí ucelenou výbavu zahrnující celou řadu exkluzivních vlastností modelů GT, jako jsou vidlice zlaté barvy, plnobarevné přístroje TFT, vyhřívané rukojeti nebo boční kufry. Během okamžiku tak můžete vyrazit na libovolně



- Štíhlý a lehký hliníkový rám litý pod tlakem metodou CF
- Velkokapacitní 18litrová palivová nádrž pro dlouhý dojezd
- Maximální pohodlí, tempomat a vyhřívané rukojeti
- Rychlořazení pro plynulé řazení nahoru
- Plnobarevný přístrojový panel s displejem TFT
- Standardně osazené barevně sladěné boční kufry
- Propracovaný design vysoké kvality
- Kompaktní a lehký tříválcový motor o objemu 847 ccm
- Antihoppingová spojka (A&S), systémy D-MODE, TCS, ABS
- Hlavní stojan jako standardní vybavení
- Pohodlná ergonomie a dobrá ochrana proti větru
- Vysoká úroveň pohodlí pro jezdce



Originální odolné boční kufry ve standardní výbavě

Tracer 900GT je špičkově vybavený sportovně cestovní motocykl, který se standardně dodává s rychle odnímatelnými 22litrovými barevně sladěnými originálními pevnými bočními kufry. Takže až ráno vstanete a budete chtít vyrazit, Tracer 900GT bude připraven.



Tříválcový motor o objemu 847 ccm s vysokým točivým momentem

Srdcem modelu Tracer 900GT je tříválcový motor o objemu 847 ccm, který dodává lineární točivý moment již od nízkých otáček a poskytuje velký výkon při vysokých otáčkách. Kompaktní, lehký motor vybavený kovanými písty a válci s posunutým uspořádáním je připraven vrátit vašim zážitkům na dvou kolech vášeň a emoce.



Dynamický, vysoce kvalitní design kapotáže

Dynamický design kapotáže prémiového sportovně cestovního motocyklu Tracer 900GT kombinuje agresivní sportovní charakter s vynikající ochranou před větrem a vlivy počasí a dodává mu prestižní vzhled. Vysoce kvalitní panely kapotáže plynule navazují na krásně tvarovanou palivovou nádrž. Díky tomuto plně integrovanému vzhledu vznikl jeden z nejžádanějších motocyklů ve své třídě.



Jízdní komfort a ochrana proti větru

Ať už na modelu Tracer 900GT vyrazíte na úchvatnou jízdu do hor nebo se na něm chystáte na dlouhou cestu, můžete se spolehnout na vysokou úroveň pohodlí a ochrany. Velký štít a kompaktní říditka zajišťují lepší ochranu horní části těla před větrem. Ergonomicky tvarované sedlo, stupačky a madla pro spolujezdce jsou zárukou, že každá jízda bude nyní ještě zábavnější.



Pokročilá elektronika s rychlořazením (QSS)

Skvěle vybavený model GT se standardně dodává s rychlořazením (QSS) pro plynulé řazení vyšších převodových stupňů. K dosažení požadovaného jízdního projevu za různých podmínek můžete vybrat některý ze tří jízdních režimů systému D-MODE. Systém řízení trakce (TCS) s možností přepínání 3 režimů vám poskytne větší jistotu na kluzkém povrchu, systém ABS zabraňuje nežádoucímu zablokování kol při brzdění.



Plně nastavitelný systém odpružení

Prvotřídní technickou výbavu modelu GT završuje špičková vidlice s oddělenou funkcí tlumení a zlatou povrchovou úpravou – o tlumení při stlačování se stará pravá noha vidlice a tlumení při odskoku má na starosti levá noha. Jednoduché a pohodlné nastavování zadního odpružení zajišťuje dálkově ovládaný seřizovač předpětí zadního tlumiče.

Motor

Typ motoru	3 válec;4taktní;kapalinou chlazený;DOHC;4ventilový
Zdvihový objem	847 cm ³
Vrtání x zdvih	78.0 x 59.1
Kompresní poměr	11.5 : 1
Maximální výkon	84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Maximální točivý moment	87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky	mokrý;vícelamelová
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	stálý záběr;6rychlostní
Koncový převod	Řetěz
Fuel consumption	5.5l/100km
CO2 emission	127g/km
Karburátor	Vstřikování paliva

Podvozek

Rám	Diamond
Úhel sklonu	24°
Stopa	100mm
Systém předního odpružení	Teleskopické vidlice
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice;(kloubové odpružení)
Přední zdvih	137 mm
Zadní zdvih	142 mm
Přední brzda	Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø298 mm
Zadní brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm
Přední pneumatika	120/70ZR17M/C (58W)
Zadní pneumatika	180/55ZR17M/C (73W)

Rozměry

Celková délka	2,160 mm
Celková šířka	850 mm
Celková výška	1,375 mm max 1,430 mm
Výška sedla	850 mm max 865 mm
Rozvor kol	1,500 mm
Minimální světlá výška	135 mm
Mokrý hmotnost včetně náplní	215 kg (side cases + brackets: +12kg)
Kapacita palivové nádrže	18L
Kapacita olejové nádrže	3.4L

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.