Tricity 125

Módní tvář mobility do města

Už řadu let vyrábíme prvotřídní skútry. Měli jsme ale pocit, že bychom mohli ještě více vyjít vstříc těm, kteří dojíždějí do města a hledají dosažitelnou a cenově dostupnou alternativu k hromadné dopravě.

Každá součást této jedinečné tříkolky se zdvihovým objemem 125 ccm byla zkonstruována tak, aby odpovídala potřebám jezdců, kteří chtějí mít při jízdě na skútru pocit jistoty. Díky hbitosti dané nízkou hmotností a dvěma předním kolům poskytuje Tricity pocit stability, která přispívá k bezpečí při jízdě – a to i když nemáte žádné zkušenosti.

Tricity je se svými snadno obsluhovatelnými ovládacími prvky, pohodlnou jízdní pozicí a aerodynamickou kapotáží ideálním dopravním prostředkem do města pro nové jezdce.



- Módní a cenově dostupný městský dopravní prostředek
- 3 kola přináší vyšší pocit stability
- Výjimečná konstrukce vícekolového podvozku s náklonem (Leaning Multi Wheel – LMW)
- Úzký rozchod předních kol zvyšuje hbitost v provozu
- Určeno pro nové i stávající jezdce na skútrech
- Nízká hmotnost, kompaktní rozměry a snadné ovládání
- Stylová a moderní kapotáž se spoustou úložného prostoru
- Sdružený brzdný systém (UBS) ve standardní výbavě
- Uvolněná jízdní poloha a pohodlné sedlo
- Kapalinou chlazený motor Blue Core o objemu 125 ccm plnící emisní normu EU4

www.yamaha-motor-acc.com

Tricity 125

Krásně provedená kapotáž

Elegantní kapotáž modelu Tricity dodává lehkému tříkolovému vozidlu ještě dynamičtější a modernější vzhled. Plynulé křivky a štíhlá silueta přináší elegantnější a kultivovanější vzhled, který zvýrazňuje hbitost tohoto městského dopravního prostředku. Díky sportovnímu štítu a rozšiřujícím se krytům nohou je zajištěna kvalitní ochrana před větrem a jinými vlivy počasí.

Výkonný a hospodárný čtyřtaktní motor Blue Core o objemu 125 ccm

Pro dosažení živého zrychlení a mimořádně nízké spotřeby paliva pohání model Tricity 125 nejmodernější kapalinou chlazený motor Yamaha o objemu 125 ccm využívající technologii Blue Core. Konstrukce Blue Core zajišťuje výkon 9 kW, přičemž tohoto vyššího výkonu je dosahováno při ještě nižší spotřebě paliva. Tricity 125 proto patří k nejefektivnějším a nejhospodárnějším způsobům přepravy!

Systém vícekolového podvozku s náklonem

Exkluzivní systém vícekolového podvozku s možností náklonu vyvinula společnost Yamaha tak, aby umožňoval snadné řízení, bezproblémové zatáčení a přirozenou ovladatelnost, kterou se vyznačují skútry. Tento důmyslný systém, který je vybaven rovnoběžníkovým mechanismem a dvěma nezávislými teleskopickými vidlicemi, umožňuje předním kolům naklánět se do zatáček a vytvořit tak z jízdy radostný zážitek.

Pohodlná a přirozená jízdní pozice

Široké a ploché nášlapy a dlouhé dvojité sedlo přináší uvolněnou ergonomii. Toto uspořádání u modelu Tricity umožňuje pohodlnou jízdní pozici a umožňuje rovněž rychlé a snadné nastupování i vystupování. Pod sedlem se nachází velký úložný prostor pro integrální přilbu, vpředu pak naleznete praktický háček.

Tříkolový podvozek

Tricity je jedinečný městský dopravní prostředek s nízkou hmotností disponující inovativním tříkolovým podvozkem, který poskytuje dokonalý pocit stability a jistoty při jízdě na nejrůznějších typech povrchů. Dvě blízko sebe umístěná přední kola modelu Tricity jsou zárukou hbitosti a snadné ovladatelnosti, kterou ocení muži i ženy.

Snadné a jisté ovládání

S pozoruhodně nízkou hmotností pouhých 156 kg, a to včetně plné nádrže paliva, přináší konstrukce motoru i podvozku modelu Tricity pocit vyváženosti spolu se snadnou a jistou ovladatelností. Výsledkem je jeden z nejpohodlnějších a nejpříjemnějších způsobů dopravy po městě. A díky třem kolům nemůže být parkování jednodušší.

www.yamaha-motor-acc.com

Tricity 125

Motor	
Typ motoru	jednoválec;4taktní;kapalinou chlazený;SOHC;4ventilový
Zdvihový objem	125cc
Vrtání x zdvih	52.0 x 58.7
Kompresní poměr	11.2 : 1
Maximální výkon	9.0 kW @ 7,500 ot/min
Maximální točivý moment	11.7 Nm @ 7,250 ot/min
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém	Vstřikování paliva
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	automatická s variátorem

Podvozek	
Systém předního odpružení	Dvojitá teleskopická vidlice
Přední zdvih	90 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice
Zadní zdvih	90 mm
Přední brzda	Hydraulická kotoučová, Ø220 mm
Zadní brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø230 mm
Přední pneumatika	90/80-14
Zadní pneumatika	130/70-13

Rozměry	
Celková délka	1,980 mm
Celková šířka	750 mm
Celková výška	1,210 mm
Výška sedla	780 mm
Rozvor kol	1,350 mm
Minimální světlá výška	125 mm
Mokrá hmotnost	164kg (ABS)
Kapacita palivové nádrže	7.2Litry

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.