



Vzrušení povoleno.


Model TRACER 7 byl navržen a zkonstruován pro vzrušující výkon s vysokou úrovní pohodlí a dynamickým stylem v doslova každé jízdní situaci.

Sportovní kapotáž s výkonnými duálními LED projektorovými světlomety propůjčují modelu TRACER 7 smělý a agresivní vzhled – a nastavitelný displej zvyšuje pohodlí při jízdě na velké vzdálenosti.

Špičková technologie klikového hřídele crossplane společnosti Yamaha v oceňovaném motoru CP2 o objemu 689 ccm splňujícím normu EU5 vytváří spoustu silného, lineárního točivého momentu pro skutečně povzbuzující zážitek z jízdy – a díky nastavitelnému odpružení a pohodové ergonomii je tento dobře vybavený sportovně cestovní motocykl připraven na více vzrušení, větší pohodlí a více zábavy.




- Motor CP2, splňující normu EU5, s vysokým točivým momentem
- Nejlehčí ve své třídě
- Nastavitelné přední a zadní odpružení
- Příjemná jízdní pozice s pohodlnou ergonomií
- Poloviční kapotáž s agresivní maskou
- Nezávislost na dlouhých cestách
- Aerodynamický štít s možností nastavení jednou rukou
- Dvojitě LED projektorové světlomety a obrysové svítidly
- Tvarované dvojité sedlo pro pohodlí jezdce a spolujezdce
- Multifunkční LCD displej



Poloviční kapotáž s agresivní maskou

Díky agresivní masce a kompaktní kapotáži má TRACER 7 odvážné tvary, které prostě nelze ignorovat! Futuristická poloviční kapotáž přecházející hladce do krytu nádrže, nabízí dobrou ochranu proti větru a počasí a její moderní design podtrhuje dynamický charakter tohoto špičkového sportovně cestovního motocyklu.



Citlivý točivý moment motoru CP2 splňujícím normu EU5

Nic jiného v dané třídě vám nepřinese tak dobrý pocit nebo zvuk jako pozoruhodný motor CP2 o objemu 689 ccm od společnosti Yamaha. Jeho špičkový design s filozofií crossplane má nerovnoměrnou sekvenci zapalování, která poskytuje silný a lineární točivý moment. Díky své řadě motorů, převodovek a vylepšených výfuků poskytuje tato mimořádně citlivá pohonná jednotka kompatibilní s normou EU5 ještě sportovnější a vzrušující jízdu.



Dva LED projektorové světlomety, obrysová světla a směrová světla

Dva kompaktní LED projektorové světlomety propůjčují modelu TRACER 7 agresivní, moderní a dynamický vzhled a promítají silný paprsek pro vynikající přehled v noci. A pro dobrou viditelnost za dne je tato nová generace sportovně cestovního motocyklu vybavena jasnými LED obrysovými světly a kompaktními LED směrovými světly.



Nejlehčí ve své třídě

Díky kompaktnímu, lehkému podvozku s dlouhou hliníkovou kyvnou vidlicí a rozvoru 1 460 mm se jedná o jeden z nejobratnějších a nejúžasnějších sportovně cestovních motocyklů. S nejnižší hmotností ve své třídě v kombinaci s úžasným točivým charakterem motoru dosahuje TRACER 7 nejlepšího poměru výkonu k hmotnosti a poskytuje skutečně vynikající zážitek z jízdy.



Nastavitelné přední a zadní odpružení

Nastavitelné systémy předního a zadního odpružení modelu TRACER 7 umožňují dosáhnout optimálního jízdního výkonu v různých situacích. Vidlice s patronami 41 mm a zadní tlumiče jsou vybaveny seřizovacími prvky předpětí a odskoku, které usnadňují nastavení motocyklu tak, aby vyhovovalo různým zatížením, podmínkám na silnici a jízdním stylům.



Aerodynamický štít s možností nastavení jednou rukou

Stylový a sportovní aerodynamický štít je navržen tak, aby poskytoval uvolněnou a příjemnou jízdu omezením nárazu větru do horní části těla – a když potřebujete upravit výšku štítu, lze to rychle a snadno provést jednou rukou. Pro skvělou ochranu před větrem a počasím je TRACER 7 vybaven odlehčenými chrániči rukou s integrovanými LED směrovými světly.

Motor

Typ motoru	2válcový;4taktní;Kapalinou chlazený;DOHC;4ventilový
Zdvihový objem	689cc
Vrtání x zdvih	80.0 x 68.6
Kompresní poměr	11.5 : 1
Maximální výkon	54,00 kW při 8 750 ot./min.
Limited power version	35.0kW 7,500 rpm
Maximální točivý moment	68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 rpm
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky	mokrý;vícelamelová
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	stálý záběr;6rychlostní
Koncový převod	Řetěz
Fuel consumption	4.3l/100km
CO2 emission	100g/km
Karburátor	Vstřikování paliva

Podvozek

Rám	Diamond
Úhel sklonu	24.8°
Stopa	90mm
Systém předního odpružení	Teleskopické vidlice
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice;(kloubové odpružení)
Přední zdvih	130 mm
Zadní zdvih	142 mm
Přední brzda	Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø282 mm
Zadní brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm
Přední pneumatika	120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Zadní pneumatika	180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Rozměry

Celková délka	2140 mm
Celková šířka	806 mm
Celková výška	1290 mm
Výška sedla	835 mm
Rozvor kol	1460 mm
Minimální světlá výška	140 mm
Mokrý hmotnost včetně náplní	196 kg
Kapacita palivové nádrže	17.0L
Kapacita olejové nádrže	3.0L

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.