



Chytrý a sportovní způsob cestování

Jako všechny modely řady MAX se i sportovní XMAX 300 inspiroval kultovním strojem TMAX, který je nejprodávanějším maxiskútre v Evropě.

K zajištění hbitého ovládání a vysoké míry pohodlí je lehký podvozek opatřen špičkovým odpružením. Motor Blue Core splňující požadavky emisní normy EURO5 zajišťuje vysoký výkon při nízké spotřebě paliva. XMAX 300 s dvojitými LED světlomety a dynamickou kapotáží je předurčen podávat maximální výkony.

Vysokou míru ovladatelnosti vám zajistí standardně instalované systémy ABS a TCS. Díky novému systému bezklíčového zapalování Smart Key a praktické 12V zásuvce pro napájení vašich zařízení bude každý den o něco příjemnější.



- Výkonný a úsporný motor Blue Core plnící emisní normu EURO5
- Dynamický design řady MAX a prvotřídní provedení
- Vidlice motocyklového typu pro vysokou stabilitu
- Systém kontroly trakce (TCS) pro jisté vedení stopy
- Praktický systém bezklíčového zapalování Smart Key
- Dva LED světlomety, zadní LED světlo
- Nové luxusní sedlo, úložný prostor pro 2 integrální helmy
- Vysoce kvalitní přístrojový LCD panel
- Výstup 12V pro napájení a nabíjení vašich zařízení
- 15palcové přední kolo a 14palcové zadní kolo
- Kotoučové brzdy vpředu i vzadu, ABS součástí standardní výbavy



Výkonný a hospodárny motor Blue Core o objemu 300 ccm vyhovující emisním požadavkům normy EURO5

Technologie Blue Core pomáhá získat vyšší výkon při nižší spotřebě paliva. Motor modelu XMAX 300 disponuje ventily s optimalizovaným tvarem, kompaktní spalovací komorou a optimálním časováním. Toto provedení umožnilo omezit ztráty výkonu a zvýšit účinnost. Proto vám kapalinou chlazený motor o objemu 300 ccm nabídne vyšší výkon při nižší spotřebě!



Sportovní a dynamická DNA řady MAX

Při pohledu na XMAX 300 vás nesmí překvapit, že vám bude připadat povědomý – jeho konstrukce totiž nezapře ryzí DNA modelu TMAX. XMAX 300 se dvěma LED světly, aerodynamickou kapotáží a bočními kryty ve tvaru bumerangu se vyznačuje precizním zpracováním a sportovním, dynamickým vzhledem, který prozrazuje svůj původ v kultovním maxiskútru značky Yamaha.



Velký úložný prostor pod sedlem pro dvě integrální helmy

Velký úložný prostor pod sedlem disponuje vnitřním LED osvětlením a pojme 2 integrální helmy spolu s dalšími věcmi. Skútr se tak stává praktickým a funkčním dopravním prostředkem pro každodenní dojíždění. Pokud máte v plánu vyrazit si ve volném čase, je dokonalým místem pro uložení věcí na koupání či výbavy na piknik.



Systém kontroly trakce (TCS)

XMAX 300 se dodává se systémem kontroly trakce (TCS) ve standardní výbavě. Moderní elektronický systém zamezuje ztrátě trakce zadní pneumatiky omezením přísunu točivého momentu na zadní kolo v případě, že snímače detekují jakýkoli prokluz. Dodává tak pocit jistoty a bezpečí na kluzkém povrchu.



Systém klíče Smart Key

Systém bezklíčového zapalování Smart Key má za úkol vám usnadnit a zpříjemnit život. Klíčem Smart Key lze skútr XMAX 300 nastartovat, odemknout řízení a sedlo a otevřít palivovou nádrž či úložný prostor. Disponuje také dálkovým ovládáním pro odemykání a zamykání skútru stisknutím jediného tlačítka.



Praktická 12V zásuvka

XMAX 300 je rovněž vybaven 12V zásuvkou umístěnou v levém panelu před jezdce. Tento praktický prvek vám na cestách umožní napájet systém GPS / navigaci nebo nabíjet další zařízení. Dynamický a sportovní skútr o objemu 300 ccm se tak stává dokonalým společníkem, ideálním k dojíždění i vyjížděním ve volném čase.

Motor

Typ motoru	4ventilový;4taktní;Jednoválec;Kapalinou chlazený;EURO5;SOHC
Zdvihový objem	292cc
Vrtání x zdvih	70.0×75.8mm
Kompresní poměr	10.9 : 1
Maximální výkon	20.6 kW @ 7,250 ot/min
Maximální točivý moment	29.0 Nm @ 5,750 ot/min
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém	Vstřikování paliva
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	automatická s variátorem
Fuel consumption	3.0L/100km
CO2 emission	70 g/km

Podvozek

Systém předního odpružení	teleskopická vidlice
Přední zdvih	110 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice
Zadní zdvih	79 mm
Přední brzda	Hydraulická kotoučová, Ø267 mm
Zadní brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm
Přední pneumatika	120/70-15
Zadní pneumatika	140/70-14

Rozměry

Celková délka	2,185 mm
Celková šířka	775 mm
Celková výška	1,415 mm (adjustable screen 1,465mm)
Výška sedla	795 mm
Rozvor kol	1,540 mm
Minimální světlá výška	135 mm
Mokrá hmotnost	180kg
Kapacita palivové nádrže	13Litry

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.